

Faserplast AG  
Sonnmattstrasse 6-8  
CH-9532 Rickenbach TG

Tel. +41 71 929 29 29  
Fax +41 71 929 29 19  
[www.faserplast.ch](http://www.faserplast.ch)  
[www.faparain.ch](http://www.faparain.ch)

**faparain**  
*by faserplast*

### **FAPARAIN Regenwasser Rundtank XXL 62'000 Liter**



#### **FAPARAIN Regenwasser Rundtank XXL**

Regenwasser-Rundtank LKW40 befahrbar,  
aus hochwertigem Polyethylen, zu 100 % recycelbar,  
Anschlussmöglichkeiten DN 100/150/200,  
davon 5 vorbereitet mit Lippendichtung DN 150.  
Grössere Anschlussstutzen auf Anfrage.  
Domöffnung mit einrotiertem Edelstahlring  
- patentiert – für extreme Stabilität sowie höchste  
Passgenauigkeit und Montagesicherheit.  
Großer Einstiegsdom (360° drehbar) nach DIN 1989.  
Einstiegsöffnung Ø 800/650 mm, H = 610 mm.  
Optionale Fertigung mit zweitem Tankdom möglich.  
Abgedichtet bis Geländeoberkante in Verbindung  
mit Teleskop-Domschacht und Profildichtung.  
Grundwasserstabil bis Tankmitte.  
30 Jahre Hersteller-Garantie.  
Tankvolumen: in Liter 62'000  
Länge: 15160 mm  
Breite: 2500 mm  
Höhe: 3160 mm  
Gewicht: 2580 kg  
Tankumhüllung mit Rundkornkies (max. Körnung 8/16).  
Siehe Details Einbauanleitung

Fabrikat: FAPARAIN Regenwasser Rundtank XXL

Faserplast AG  
Sonnmattstrasse 6-8  
CH-9532 Rickenbach TG

Tel. +41 71 929 29 29  
Fax +41 71 929 29 19  
[www.faserplast.ch](http://www.faserplast.ch)  
[www.faparain.ch](http://www.faparain.ch)

**faparain**  
*by faserplast*

#### **FAPARAIN Teleskop-Domschacht Mini mit PE-Deckel begehbar**



FAPARAIN Teleskop-Domschacht Mini mit PE-Deckel begehbar, ermöglicht das stufenlose Anpassen an gegebene Geländesituationen zwischen 455 und 655 mm.

Flache Bauform für bündigen Abschluss mit der Grasnarbe, bis max. 5° neigbar.

Komplett mit EPDM-Dichtung und EPDM-Klemmprofil, abgedichtet bis Erdoberkante. Kindersichere Arretierung des Deckels über eine Edelstahl-Schraube mit M 10 Gewinde und einer Verdrehsicherung.

Länge: 360 mm,

D: Innen: 600 mm

D: Aussen: 780 mm

Farbe: Rasengrün

Fabrikat: FAPARAIN Teleskop-Domschacht Mini mit PE-Deckel, begehbar

#### **FAPARAIN Teleskop-Domschacht Maxi mit PE-Deckel begehbar**



FAPARAIN Teleskop-Domschacht Maxi mit PE-Deckel begehbar ermöglicht das stufenlose Anpassen an gegebene Geländesituationen zwischen 455 und 755 mm. Flache Bauform für bündigen Abschluss mit der Grasnarbe, bis 5° neigbar. Komplett mit EPDM-Dichtung, abgedichtet bis Erdoberkante. Kindersichere Arretierung des Deckels über eine Edelstahl-Schraube mit M 10 Gewinde und einer Verdrehsicherung. Länge: 476 mm, D: Innen: 600 mm D: Aussen: 850 mm Farbe: Rasengrün

Fabrikat: FAPARAIN Teleskop-Domschacht Maxi mit PE-Deckel, begehbar

#### **FAPARAIN Teleskop-Domschacht Guss mit Gussabdeckung Klasse B PKW-befahrbar**



FAPARAIN Teleskop-Domschacht Guss mit Gussdeckel Klasse B ermöglicht das stufenlose Anpassen an gegebene Geländesituationen zwischen 455 und 755 mm Erdüberdeckung. Flache Bauform für einen bündigen Abschluss mit der Erdoberfläche bis 5° neigbar. Abgedichtet bis Erdoberkante durch EPDM-Dichtung. PKW-befahrbar Klasse B 125. Länge: 476 mm, D: Innen: 600 mm D: Aussen: 850 mm

Fabrikat: FAPARAIN Teleskop-Domschacht Guss, PKW-befahrbar

### **FAPARAIN Teleskop-Domschacht BEGU PKW- und LKW-befahrbar**



FAPARAIN Teleskop-Domschacht BEGU  
PKW- und LKW-befahrbar für handelsübliche  
Betonringe/ BEGU-Abdeckungen.  
Ermöglicht das stufenlose Anpassen an gegebene  
Geländesituationen von 455-755 mm. Aufbaubar mit  
handelsüblichen Betonringen und BEGU-Abdeckung (bauseits zu stellen).  
Abgedichtet bis Erdoberkante Teleskop durch EPDM-Profildichtung.  
Teleskop bis 5° neigbar. Für asphaltierte Geländeoberflächen.  
PKW-befahrbar Klasse B125.  
Länge: 460 mm,  
D: Innen: 600 mm  
D: Aussen: 855 mm

Fabrikat: FAPARAIN Teleskop-Domschacht BEGU LKW, LKW-befahrbar

### **FAPARAIN Zwischenstück für Teleskop-Domschacht Mini oder Maxi**



FAPARAIN Zwischenstück zur Erhöhung der Erdüberdeckung in  
Verbindung mit dem Teleskop-Domschacht Mini oder Maxi.  
Länge: 400 mm, Nutzlänge 300 mm  
D: 680 mm  
Material: Polyethylen (PE), zu 100% recycelbar

Fabrikat: FAPARAIN Zwischenstück 300 mm

Faserplast AG  
Sonnmattstrasse 6-8  
CH-9532 Rickenbach TG

Tel. +41 71 929 29 29  
Fax +41 71 929 29 19  
[www.faserplast.ch](http://www.faserplast.ch)  
[www.faparain.ch](http://www.faparain.ch)

**fapa***rain*  
by faserplast

#### **FAPARAIN Zwischenstück für Teleskop-Domschacht Mini oder Maxi**



FAPARAIN Zwischenstück zur Erhöhung der Erdüberdeckung in  
Verbindung mit dem Teleskop-Domschacht Mini oder Maxi.

Länge: 1125 mm, Nutzlänge 1000/750/500 mm

D: 670 mm

Material: Polyethylen (PE), zu 100% recycelbar

Fabrikat: FAPARAIN Zwischenstück 1000 mm