KONDENSTROCKNER

K5 HP PX

fapallock®

by faserplast

Die Kondenstrockner von Corroventa können sicher und schnell aufgebaut werden und eignen sich damit ideal für Notfälle. Alle Modelle arbeiten energiesparend. Der K5 HP PX verfügt über grosse Räder und eine Zusatzheizung, so dass er auch in unbeheizten Räumen eingesetzt werden kann. Er hat sowohl eine Pumpe als auch einen Auffangbehälter. Da er stapelbar, kompakt und ergonomisch konstruiert ist, zeigt er sich handlich im Arbeitsalltag. Dank der leisen Betriebslautstärke eignet er sich auch für Einsätze im Wohnumfeld.



TECHNISCHE DATEN 500 m3/h Luftmenae Trockenluftaustritt 3 x Ø 100 mm Max. Kapazität 45 I/Tag Kapazität 30°C, 80% RF 36 I/Tag Kapazität 20°C, 60% RF 18 I/Tag 30-100 % Arbeitsbereich, RH% +9 bis +38°C Temperaturbereich, °C Schallpegel dB (A) 53 dB (A) (3m hohe Drehzahl) Schallpegel dB (A) 48 dB (A) (3m niedrige Drehzahl) Anschlussleistung / mit 700 W / 2000 W Zusatzheizung Betriebsleistung bei, 550 W 20°C, 60% RF R290 Kältemittel Anschluss 1-phasig 230 V / 50 Hz Gewicht 36 kg Größe (L x B x H) 520 x 445 x 710 mm Artikelnummer 750014.591



SERVICE CENTER

Wir prüfen Ihr Gerät und eruieren die Ursache für allfälliges Fehlverhalten. So können Sie schnell und sorgenfrei zum Arbeitsalltag zurückkehren.



GROSSER MIETPARK FÜR PARTNER

Mit unserem grossen Mietpark haben Sie die Möglichkeit, hochwertige Profi-Geräte schnell und unkompliziert zu beziehen.



FACHKUNDIGE SCHULUNGEN

In unseren praxisorientierten Schulungen stehen Ihnen erfahrene Experten mit Ihrem Wissen zur Seite.

