

## **FAPARAIN Regenwasser Flachtank XXL 55'000 Liter**



### FAPARAIN Regenwasser Flachtank XXL

Regenwasser-Flachtank befahrbar, nahtlos  
aus hochwertigem Polyethylen (PE-LLD) gefertigt,  
zu 100 % recycelbar.

LKW befahrbar bis SLW 30 mit bauseits zu  
erstellender Lastverteilplatte und entsprechender Abdeckung.

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten DN 100/150/200.

Größere Anschlussstutzen bis DN 300 auf Anfrage.

5 Anschlüsse vorbereitet mit Lippendichtung DN 160.

Domöffnung mit einrotiertem Edelstahlring

- patentiert – für extreme Stabilität sowie höchste  
Passgenauigkeit und Montagesicherheit.

Großer Einstiegsdom (360° drehbar) nach DIN 1989.

Einstiegsöffnung Ø 800/650 mm, H = 610 mm.

Optionale Fertigung mit zweitem Tankdom möglich.

Abgedichtet bis Geländeoberkante in Verbindung  
mit Teleskop-Domschacht und Profildichtung.

Flacher Erdtank für minimale Einbautiefen, Grundwasserstabil  
bis Behälteroberkante. 30 Jahre Hersteller-Garantie.

Tankvolumen: in Liter 55'000

Länge: 2395 mm

Breite: 2250 mm

Höhe: 1910 mm

Gewicht: 2395 kg

Tankumhüllung mit Rundkornkies (max. Körnung 8/16).

Siehe Details Einbauanleitung

Fabrikat: FAPARAIN Regenwasser Flachtank XXL

Faserplast AG  
Sonnmattstrasse 6-8  
CH-9532 Rickenbach TG

Tel. +41 71 929 29 29  
Fax +41 71 929 29 19  
[www.faserplast.ch](http://www.faserplast.ch)  
[www.faparain.ch](http://www.faparain.ch)

**faparain**  
*by faserplast*

#### **FAPARAIN Teleskop-Domschacht Mini mit PE-Deckel begehbar**



FAPARAIN Teleskop-Domschacht Mini mit PE-Deckel begehbar,  
ermöglicht das stufenlose Anpassen an gegebene  
Geländesituationen zwischen 455 und 655 mm.

Flache Bauform für bündigen Abschluss mit der  
Grasnarbe, bis max. 5° neigbar.

Komplett mit EPDM-Dichtung und EPDM-Klemmprofil,  
abgedichtet bis Erdoberkante. Kindersichere  
Arretierung des Deckels über eine Edelstahl-Schraube  
mit M 10 Gewinde und einer Verdrehsicherung.

Länge: 360 mm,

D: Innen: 600 mm

D: Aussen: 780 mm

Farbe: Rasengrün

Fabrikat: FAPARAIN Teleskop-Domschacht Mini mit PE-Deckel,  
begehbar

#### **FAPARAIN Teleskop-Domschacht Maxi mit PE-Deckel begehbar**



FAPARAIN Teleskop-Domschacht Maxi mit PE-Deckel begehbar ermöglicht das stufenlose Anpassen an gegebene Geländesituationen zwischen 455 und 755 mm. Flache Bauform für bündigen Abschluss mit der Grasnarbe, bis 5° neigbar. Komplett mit EPDM-Dichtung, abgedichtet bis Erdoberkante. Kindersichere Arretierung des Deckels über eine Edelstahl-Schraube mit M 10 Gewinde und einer Verdrehsicherung. Länge: 476 mm, D: Innen: 600 mm D: Aussen: 850 mm Farbe: Rasengrün

Fabrikat: FAPARAIN Teleskop-Domschacht Maxi mit PE-Deckel, begehbar

#### **FAPARAIN Teleskop-Domschacht Guss mit Gussabdeckung Klasse B PKW-befahrbar**



FAPARAIN Teleskop-Domschacht Guss mit Gussdeckel Klasse B ermöglicht das stufenlose Anpassen an gegebene Geländesituationen zwischen 455 und 755 mm Erdüberdeckung. Flache Bauform für einen bündigen Abschluss mit der Erdoberfläche bis 5° neigbar. Abgedichtet bis Erdoberkante durch EPDM-Dichtung. PKW-befahrbar Klasse B 125. Länge: 476 mm, D: Innen: 600 mm D: Aussen: 850 mm

Fabrikat: FAPARAIN Teleskop-Domschacht Guss, PKW-befahrbar

### **FAPARAIN Teleskop-Domschacht BEGU PKW- und LKW-befahrbar**



FAPARAIN Teleskop-Domschacht BEGU  
PKW- und LKW-befahrbar für handelsübliche  
Betonringe/ BEGU-Abdeckungen.  
Ermöglicht das stufenlose Anpassen an gegebene  
Geländesituationen von 455-755 mm. Aufbaubar mit  
handelsüblichen Betonringen und BEGU-Abdeckung (bauseits zu stellen).  
Abgedichtet bis Erdoberkante Teleskop durch EPDM-Profildichtung.  
Teleskop bis 5° neigbar. Für asphaltierte Geländeoberflächen.  
PKW-befahrbar Klasse B125.  
Länge: 460 mm,  
D: Innen: 600 mm  
D: Aussen: 855 mm

Fabrikat: FAPARAIN Teleskop-Domschacht BEGU LKW, LKW-befahrbar

### **FAPARAIN Zwischenstück für Teleskop-Domschacht Mini oder Maxi**



FAPARAIN Zwischenstück zur Erhöhung der Erdüberdeckung in  
Verbindung mit dem Teleskop-Domschacht Mini oder Maxi.  
Länge: 400 mm, Nutzlänge 300 mm  
D: 680 mm  
Material: Polyethylen (PE), zu 100% recycelbar

Fabrikat: FAPARAIN Zwischenstück 300 mm

Faserplast AG  
Sonnmattstrasse 6-8  
CH-9532 Rickenbach TG

Tel. +41 71 929 29 29  
Fax +41 71 929 29 19  
[www.faserplast.ch](http://www.faserplast.ch)  
[www.faparain.ch](http://www.faparain.ch)

**fapa***rain*  
by faserplast

#### **FAPARAIN Zwischenstück für Teleskop-Domschacht Mini oder Maxi**



FAPARAIN Zwischenstück zur Erhöhung der Erdüberdeckung in  
Verbindung mit dem Teleskop-Domschacht Mini oder Maxi.

Länge: 1125 mm, Nutzlänge 1000/750/500 mm

D: 670 mm

Material: Polyethylen (PE), zu 100% recycelbar

Fabrikat: FAPARAIN Zwischenstück 1000 mm