

ADSORPTIONS- TROCKNER MIT LEISTUNG IN DIE KÖNIGSKLASSE

HOCHWERTIGE
GERÄTE FÜR
PROFESSIONELLE
TROCKNUNG



Corroventa®

MIT ERFAHRUNG UND KOMPETENZ WERDEN GROSSE WASSERSCHÄDEN KLEINER. Bereits seit 30 Jahren sammeln wir Erfahrung und erwerben Kompetenzen. Wir helfen bei einer zu hohen Feuchtigkeit auf dem Dachboden genauso wie bei Überschwemmungen, wenn Flüsse über die Ufer getreten sind. Mit Respekt, Ausdauer und Innovationen haben wir Lösungen und Produkte entwickelt, die Probleme erfolgreich anpacken. Unser erworbenes Wissen lassen wir in unsere Produkte einfließen und teilen es mit unseren Vertretern.



Unsere Adsorptionstrockner sind klein, kompakt und gleichzeitig die leistungstärksten auf dem Markt. Es gibt sie in analogen und digitalen Ausführungen.

HOCHWERTIGE QUALITÄT UND HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT FÜR PROFESSIONELLE TROCKNUNG.

In unbeheizten Räumen oder wenn Wasser schon tief in die Konstruktion eingedrungen ist, kommen Adsorptionstrockner zum Einsatz. Die Adsorptionstrockner von Corroventa gibt es in einer analogen und einer digitalen Ausführung, die jedoch eines gemeinsam haben: Sie sind leistungsstark und robust, kompakt und anwenderfreundlich und haben eine lange Lebensdauer. Für Profis entwickelt, ganz einfach.

ZUVERLÄSSIGE ANALOGE MODELLE

Entscheiden Sie sich für einen analogen Adsorptionstrockner, haben Sie die Steuerung selbst in der Hand. Die Geräte sind klein und kompakt, gehören aber dennoch zu den leistungsstärksten auf dem Markt. Sie vereinen Leistungsfähigkeit, Qualität, Ergonomie und Ausfallsicherheit der Spitzenklasse.

DIGITALE & FLEXIBLE STEUERUNG

ES ist die intelligenteste, flexibelste und energiesparendste Produktserie auf dem Markt. Unsere Adsorptionstrockner der ES-Serie verfügen über ein intelligentes System zur digitalen Steuerung. Sie sind mit vielen nützlichen Betriebs- und Steuerarten ausgestattet, z.B.:

- Max-Modus, für die schnellstmögliche Trocknung unabhängig vom Stromverbrauch
- Eco-Modus, für die energiesparende Trocknung
- ΔX , für eine möglichst trockene Luft.

Damit kann die gewünschte Leistung an die aktuelle Aufgabe angepasst werden und die Geräte verbrauchen weniger Strom. Die Adsorptionstrockner können mit anderen ES-Geräten kommunizieren, um Leistung und Zusammenspiel zu optimieren. Sie können auch mit der SuperVision® verbunden werden, unserem intelligenten System zur Unterstützung und Überwachung des Trocknungsvorgangs über Computer, Tablet oder Handy. Zusammen entsteht ein einzigartiges System, das Geld, Zeit und Strom spart.




Die SuperVision® ist ein ausgeklügeltes und anwenderfreundliches System, mit dem der Trocknungsvorgang von einem Computer, Smartphone oder Tablet aus überwacht und unterstützt werden kann.

WÄHLEN SIE DEN RICHTIGEN TROCKNER

Die Übersicht zeigt, welcher Trockner für welches Klima am besten geeignet ist.

- **Adsorptionstrockner** – überlegene Technologie im roten Bereich. Funktionieren auch im gelben und blauen Bereich.
- **Kondentrockner** – überlegene Technologie im blauen Bereich. Funktionieren nicht im roten Bereich.
- **Adsorptionstrockner mit Kondensatoren** – funktionieren im gestrichelten Bereich.
- **Übergangsbereich**



DIESE DETAILS ZEICHNEN ECHTE PROFIPRODUKTE AUS.

Die Adsorptionstrockner von Corroventa setzen in der Branche seit Langem Maßstäbe bei Trocknungsergebnis, Energieeffizienz und Qualität. Unser neues Produktdesign steht für modernste Funktionen und Raffinessen, mit denen wir uns bei Ergonomie, Flexibilität, Zuverlässigkeit und praktischer Anwendung selbst übertroffen haben.



ES – EINE ENERGIESPARENDE PRODUKTFAMILIE. Dank des durchdachten Steuersystems mit integrierten Betriebsmodi und energieeffizienter Bauteile verbrauchen ES-Geräte* weniger Energie als herkömmliche Geräte. Es sind energieoptimierte Lösungen, die sich gleichermaßen an kleine wie große Projekte anpassen lassen.



MIT DER SUPERVISION® wird der Trocknungsvorgang per Computer, Tablet oder Handy ferngesteuert und -überwacht. Jedes SuperVision®-Modul kann bis zu acht ES-Geräte überwachen und der Trocknungsvorgang wird schnell und einfach ferngesteuert.*



GERÄUSCHARMER BETRIEB. Die ES-Geräte* weisen einen äußerst leisen Betrieb auf und der ohnehin geringe Geräuschpegel lässt sich nachts mit einem Silent-Modus weiter senken. Dies ist ein wesentlicher Vorteil beim Einsatz in bewohnten Bereichen.



HÖCHSTE KAPAZITÄT. Die Geräte verfügen über zahlreiche integrierte Betriebs- und Überwachungsprogramme, das heißt die ES-Familie* ist für jeden Bedarf die perfekte Lösung.



STAPELBAR – Die Geräte können stabil übereinander gestapelt werden. Durch die kompakte Ausführung sind eine effiziente Logistik und ein einfacher Transport möglich, da die meisten Geräte auf einer Palette oder in einem Servicefahrzeug transportiert werden können.

*Gilt für A2 ES, A4 ES und A4 ESX der ES-Familie.



ERGONOMISCHER GRIFF. Die Geräte sind schmal konstruiert, damit sie rückenschonend nah am Körper getragen werden können.

AUFWICKLUNG DES KABELS, das Kabel wird einfach um den Griff gewickelt und mit dem vorhandenen Magneten befestigt.



ABGERUNDETE, WEICHE ECKEN aus PUR-Gummi scheuern beim Tragen nicht an den Beinen.

DIGITALE ODER ANALOGE STEUERUNG. Entscheiden Sie sich für das Gerät, das am besten zu Ihnen passt.

ZUSATZHEIZUNG. Das Modell A4 ES X verfügt über eine integrierte Zusatzheizung für den Einsatz in unbeheizten Räumen

DIE STANDFÜSSE, bestehen aus PUR-Gummi gefertigt und hinterlassen somit keine Schleifspuren auf dem Boden.



WIR KONSTRUIEREN Produkte mit einer flexiblen Trockenluftverteilung.



TECHNISCHE DATEN – ADSORPTIONSTROCKNER



Produktname	A2	A2 ES	A4	A4 ES	A4 ESX
Energy Saving (ES Model)	-	+	-	+	+
Kompatibel mit SuperVision®	-	+	-	+	+
Silent-Modus	-	+	-	+	+
Digitale Steuerung	-	+	-	+	+
Zusatzheizung	-	-	-	-	+
Kapazität 20°C, 60% RF, l/Tag	16/12 ¹⁾	17	25/17 ¹⁾	27	27
ΔX, g/kg	-	5	-	5	5
Trockenluftmenge, m³/h	220/170 ¹⁾	220	330/210 ¹⁾	350	350
Trockenluftaustritt, mm	2 x ø50 + 1 x ø100	2 x ø50 + 1 x ø100	2 x ø50 + 2 x ø100	2 x ø50 + 2 x ø100	2 x ø50 + 2 x ø100
Feuchtluft, mm	1 x ø80	1 x ø80	1 x ø80	1 x ø80	1 x ø80
Schallpegel (3m), dB (A)	50-55 ³⁾	44-54 ³⁾	50-55 ³⁾	44-54 ³⁾	44-54 ³⁾
Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anschlussleistung, W	1250	1200	1550	1500	1500
Anschlussleistung mit Zusatzheizung, W	-	-	-	-	2 000
Tatsächlicher Verbrauch 20°C / 60% RH, W	1200/900 ¹⁾	1150 ²⁾	1500/1 000 ¹⁾	1500 ²⁾	1 500 ²⁾
Gewicht, kg	16	16	18	18	18
Größe (L x B x H), mm	415 x 295 x 430	415 x 295 x 430	475 x 295 x 430	475 x 295 x 430	475 x 295 x 430
Artikelnummer	1003676	1002281	1003677	1002760	1002186

¹⁾ Hohe/niedrige Drehzahl

²⁾ Betriebsart Max Mode

³⁾ Abhängig von gewählter Betriebsart und Installation.



Mehr über unser
umfangreiches
Sortiment erfahren
Sie unter
corroventa.de

Das Sortiment von Corroventa besteht aus Adsorptionstrocknern, Kondenstrocknern, Turbinen und Wasserabscheidern in analoger oder digitaler Ausführung. Alle Produkte werden im Werk in Bankeryd hergestellt und kennzeichnen sich durch ihre erstklassige Leistung und Qualität.

► Die Geräte der ES-Familie berechnen für jede Aufgabe den optimalen Energieverbrauch. Sie verfügen darüber hinaus über eine optionale Fernsteuerung mittels SuperVision®, mit der Zeit, Geld und noch mehr Energie gespart werden können.

TECHNISCHE DATEN – ADSORPTIONSTROCKNER L4 MIT INTEGRIERTEM KONDENSATOR



Produktname	L4 HP	L4 HPW	L4 ES HP	L4 ES HPW
Energy Saving (ES-Modell)	-	-	+	+
Kompatibel mit SuperVision™	-	-	+	+
Digitale Steuerung	-	-	+	+
Luftmenge, m³/h	480	480	480	480
Trockenluftmenge, m³/h	380	380	380	380
Trockenluftverteilung	2x Ø50 + 2x Ø100	2x Ø50 + 2x Ø100	2x Ø50 + 2x Ø100	2x Ø50 + 2x Ø100
Kondenswasser, l/24 Std. (20 °C, 60 % RF)	12	12	12	12
Anschlussleistung, W	1300	1300	1300	1300
Temperaturintervall	0°C – 30°C	0°C – 30°C	0°C – 30°C	0°C – 30°C
Gewicht, kg	23,5	30	23,5	30
Rad	-	Ø200	-	Ø200
Größe, H x B x L in mm	495x295x550	495x440x620	495x295x550	495x440x620
Artikelnummer	1004190	1004179	1004188	1004161

SERVICE IN GANZ EUROPA

Von Corroventas Schnelligkeit und Produkten hängt es ab, wie gravierend die Folgen einer Überschwemmung sind – hier stehen große Werte auf dem Spiel.

Sowohl die Kooperationspartner als auch der Immobilienbesitzer müssen sich darauf verlassen können, dass unsere Produkte und unsere Serviceorganisation die erforderliche Leistung bringen.

An allen Niederlassungen von Corroventa in Europa gibt es kompetente Mitarbeiter, damit schneller Service an unseren Geräten ausgeführt werden kann. Die Ausgangslage ist einfach: Wir sind immer für Sie da. Unser technischer Support ist 24 Stunden erreichbar, und natürlich stellen wir Ihnen ein Ersatzgerät zur Verfügung, während ein Fehler behoben wird.

 Hauptsitz
  Tochtergesellschaften
  Vertriebsbüros





KAUF



MIETE



GERÄTEPOOL



LEASING

VIER GESCHÄFTSMODELLE - WÄHLEN SIE DAS GESCHÄFTSMODELL, DAS AM BESTEN ZU IHREN BEDÜRFNISSEN PASST

Corroventa-Partner zu sein, eröffnet bisher ungeahnte Möglichkeiten für eine flexible Zusammenarbeit. Wir haben unsere Geschäftsmodelle so konzipiert, dass sie unseren Kooperationspartnern optimalen Nutzen bringen.

► Kaufen Sie Geräte mit bedarfs-spezifischen Garantien, Service- und Supportverträgen.
► Mieten Sie Geräte über einen bestimmten Zeitraum, beispielsweise zur Ergänzung des eigenen Geräteparks in Zeiten hoher Auslastung.

► Gerätepool. Der Kunde hat die Geräte über einen längeren Zeitraum, was die Arbeit für beide Parteien vereinfacht und den Transportaufwand senkt.
► Leasing.



SIE HABEN FRAGEN ODER BRAUCHEN HILFE?

Besuchen Sie uns auf www.corroventa.de oder rufen Sie uns unter der +49 (0)2154-88 40 90 oder +43 (0) 1 615 00 90 an, um mit einem unserer Experten zu sprechen. Wir haben das nötige Wissen und die erforderlichen Produkte, um Ihre Probleme so effizient wie möglich zu lösen.

Corroventa®

Corroventa entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Produkte zur Behebung von Wasserschäden und zur Beseitigung von Feuchtigkeit, Modergerüchen und Radon in Gebäuden. Wir sind für unsere innovativen Lösungen branchenweit bekannt. Unsere Produkte sind kompakt, leistungsfähig, ergonomisch und energiesparend. Bei akuten Notfällen wie beispielsweise Überschwemmungen haben Corroventa Kunden Zugang zu einem der größten Mietparks in Europa. Alle unsere Produkte werden in Bankeryd, Schweden hergestellt.

www.corroventa.de



CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH

Siemensring 86, 47877 Willich-Münchheide, Deutschland

Telefon +49 (0)2154-88 40 90 • www.corroventa.de

Wagner-Schönkirch-Gasse Nr. 9, 1230 Wien, Österreich

Telefon +43 (0) 1 615 00 90 • www.corroventa.de

WEEE-reg.nr. DE23250315