

## Produktdatenblatt

# DRYFIX® FLU

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Pulver zur Verflüssigung von DRYFIX®.

Dass durch den Einsatz von DRYFIX® entstandene Gel kann mit Hilfe von DRYFIX®FLU einfach und schnell wieder verflüssigt werden. Streuen Sie DRYFIX®FLU nach Abschluss der Arbeiten über das entstandene Gel. Nach ungefähr 5 Minuten verwandelt sich das Gel wieder zu Wasser.

### **ANWENDUNG**

### Flachdach / Innenbereich

- 1. Das durch die Anwendung von DRYFIX®PRO entstandene Gel zusammenkehren und in einen Kessel füllen.
- 2. Etwas DRYFIX®FLU Granulat auf das Gel streuen und umrühren.
- 3. Bei Bedarf nachstreuen.
- 4. Das zu Wasser gewordene Gel wegschütten.

### Rohre / Leitungen / WC

- 1. Etwas DRYFIX®FLU Granulat direkt auf das durch die Anwendung von DRYFIX®PRO entstandene Gel streuen und umrühren
- 2. WC Spülung betätigen.

### **VORTEILE**

- Keine Entsorgung des Gels notwendig
- Zeit- und Kostenersparnis
- Einfache Anwendung Unbedenklich für Umwelt



#### **PRODUKTEINFORMATIONEN**

| Artikelname   | DRYFIX® FLU   |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 3020003       |
| EAN-Code      | 7649993574065 |
| Inhalt        | 750 g         |

#### **RECHTLICHE HINWEISE**

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufsund Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktedatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

#### **Fixtrade GmbH**

Wydenstrasse 4 6314 Unterägeri Tel.: 041 752 10 00 www.fixtrade.swiss info@fixtrade.swiss